



# STOP HIV

**Informare la popolazione sui servizi sanitari  
che si occupano della prevenzione dell'AIDS.  
Promuovere il test dell'HIV**





# INDICE

**4**

## **Che cos'è l'AIDS**

Che cosa si intende per periodo di incubazione e periodo di latenza

**5**

## **Cos'è l'HIV**

Che cosa significa essere sieropositivo all'HIV?

Come si trasmette?

**7**

## **Cos'è il test per l'HIV**

Modalità di esecuzione del test

Perché fare il test?

**10**

## **Domande frequenti sull'AIDS**

**12**

## **Miti e verità**

**13**

## **Dove fare il test in provincia di Catania**

**14**

## **Numeri utili**

Servizi Tossicodipendenze (Ser.T.)

I Consulenti familiari

i Punti prelievo ASP CT

**20**

## **Azioni e strategie di comunicazione**

Peer Education per gli istituti superiori

## Che cos'è l'AIDS

AIDS è una sigla che indica la Sindrome da Immunodeficienza Acquisita: una malattia causata dall'HIV, un virus che attacca alcune cellule del sistema immunitario riducendo gradualmente le capacità difensive dell'organismo.

**Oggi nel mondo ci sono** 36,7 milioni di infetti da HIV, con 2,1 milioni di nuovi casi ogni anno (2015). Sono giovani, adulti, donne, uomini e bambini.

**Oggi in Italia** si contano oltre 120.000 sieropositivi. Dal 1982 ad oggi sono stati registrati più di 70.000 casi di AIDS e 46.366 morti (2018). Nel corso del 2020 sono state riportate 1.303 nuove diagnosi di infezione, il dato è sicuramente sottostimato a causa della pandemia da Covid-19 che ha rallentato alcune attività territoriali ed ospedaliere.

**Oggi a Catania** i sieropositivi, cioè quelli sotto costante osservazione clinica o in terapia, sono circa 800. Alcune stime indicano in 1100-1200 il numero delle persone realmente infette: alcune centinaia di persone, quindi, probabilmente non sanno di essere sieropositive. È verosimile che molte di queste si siano infettate in un'età compresa tra 15 e 29 anni.

*Fonte: Centro Operativo AIDS (COA) – ISS  
Serv. Epidemiologia e Prevenzione - ASP CT*

## Che cosa si intende per periodo di incubazione e periodo di latenza

**Il periodo di incubazione** (da 2 a 6 settimane) è il tempo trascorso tra il contagio e le manifestazioni cliniche acute dell'infezione da HIV. L'infezione può essere del tutto **asintomatica** o, in altri casi, ha sintomi simili a quelli di una comune influenza.

**Il periodo di latenza** è il tempo trascorso tra il contagio e le manifestazioni cliniche di AIDS. Questo periodo, asintomatico, dura anche molti anni (anche fino a 20 anni) ed è molto variabile da persona a persona.



## Che cos'è l'HIV

L'HIV è un **virus** ad RNA che infetta prevalentemente le cellule del sistema immunitario e in particolare i linfociti CD4, fondamentali per la regolazione delle difese immunitarie.

### Che cosa significa essere sieropositivo all'HIV?

Significa avere nel proprio sangue gli anticorpi specifici contro l'HIV: l'infezione è quindi in atto ed è possibile trasmettere ad altri il virus. Le persone sieropositive non hanno automaticamente l'AIDS perché il virus può rimanere a lungo inattivo, ma sono in grado di trasmettere il virus pur non manifestando i sintomi della malattia.

### Come si trasmette?

L'infezione è trasmissibile per contatto diretto con liquidi biologici infetti (sangue, sperma, secrezioni vaginali e latte materno) attraverso ferite o lesioni anche non visibili delle mucose.

La trasmissione del virus con conseguente infezione può avvenire:

- Per rapporti sessuali penetrativi (omosessuali ed eterosessuali) **non protetti\***
- Per contatto con sangue infetto (**scambio di siringhe**)
- Al momento del parto o durante l'allattamento

- \* I rapporti anali sono a maggior rischio perché la mucosa anale è molto delicata e in tale pratica si possono creare delle microlesioni che potrebbero aumentare il rischio di trasmissione del virus.



## PUOI CONTAGIARTI CON L'HIV CON... YOU CAN GET HIV VIA...



Sesso non protetto  
Unprotected sex



Gravidanza, parto  
o allattamento madre  
infetta  
Pregnancy, childbirth  
breastfeeding




Droghe iniettive  
Injecting drugs



Lavorare nella sanità  
Working in healthcare


## IL VIRUS HIV NON SI TRASMETTE CON... HIV IS NOT TRANSMITTED BY...



Morso di insetti  
Insect bites



Uso del WC  
Toilet seats



Baci  
Kissing



Condivisione posate  
Sharing cutlery



Toccandosi  
Touching

# Cos'è il test per HIV


È un test che si esegue con un semplice prelievo di sangue ed ha lo scopo di ricercare gli anticorpi prodotti contro il virus HIV. La presenza di questi anticorpi nel sangue, prodotti dal nostro sistema immunitario dopo essere venuto a contatto con il virus HIV, rileva l'esistenza dell'infezione (sieropositività).

Si definisce **periodo finestra** il tempo che intercorre fra il momento del contagio e l'effettiva comparsa nel sangue degli anticorpi contro l'HIV.

Se durante questo periodo una persona si sottopone al test può risultare sieronegativa pur avendo contratto l'infezione ed essere in grado di trasmetterla. Questo periodo può arrivare fino a 3 mesi per i test di terza generazione e fino a circa un mese per i test di quarta generazione. Alcuni test di ultima generazione possono limitare il periodo finestra a circa 2 settimane. Per tale motivo può essere richiesto più di un prelievo di sangue a distanza di settimane o di mesi da un eventuale contatto a rischio prima di poter escludere un eventuale contagio. (Fig. 2) Non è obbligatorio sottoporsi al test, ma viene raccomandato quando si teme di aver contratto l'infezione in seguito ad un comportamento a rischio. Il test, se richiesto, può essere effettuato in **forma autonoma**.

CONTAGIO INFECTION		FAI IL TEST STAY TESTED	
<b>0-13</b> Giorni/Days	Periodo finestra Windows period	Non diagnosticabile ma contagiosa Undetectable but infectious	
<b>14-20</b> Giorni/Days	Comparsa antigene p24 nel sangue P24 antigen starts to appear in blood	Rilevabile dal test di 4ª generazione Detectable by 4ª generation test	
<b>Dal/From 21</b> Giorni/Days	Comparsa anticorpi nel sangue Antibodies start to appear in blood	Rilevabile dal test di 3-4ª generazione Detectable by 3-4ª generation test	

Figura 2. Progressiva riduzione del periodo finestra in relazione all'evoluzione dei test sierologici di screening (modificato da Patel et al. Arch Int Med 2010;170:66-74).



## Modalità di esecuzione del test

Secondo quanto sancito dalla Legge 135 del 1990 e dal decreto legislativo n. 124 del 1998, l'esecuzione del test dell'HIV deve rispondere ai seguenti criteri:

### Facilità di accesso e gratuità

L'accesso al test per HIV deve essere semplice e il test deve essere offerto gratuitamente e senza ricetta medica.

### Consenso e riservatezza

Il test deve essere effettuato previo il consenso scritto della persona interessata, salvo "motivi di necessità clinica" nell'interesse del paziente stesso (es: Urgenze). Deve essere garantita la riservatezza e la comunicazione dei risultati può essere fatta esclusivamente alla persona che ha eseguito il test. I centri che offrono il test devono garantire la possibilità di esecuzione del test in forma anonima.

### Counseling pre e post test

Al momento dell'effettuazione del test devono essere fornite informazioni sull'HIV (modalità di contagio e di prevenzione) e sul test eseguito (significato e conseguenze). Al momento della consegna dei risul-

tati (negativi o positivi), deve essere offerta una corretta informazione (ripetizione del test, esecuzione test di conferma, offerta supporto psicologico).

### Test sui minori

In Italia i minori possono eseguire il test per HIV solo con il consenso dei genitori o del tutore.

### Test per gli stranieri

Il test deve essere offerto agli stranieri temporaneamente presenti sul territorio (ovvero persone non italiane prive di permesso di soggiorno, richiedenti asilo, ecc.) con le stesse modalità rese disponibili al resto della popolazione.

### Test in gravidanza

Offerta attiva del test in tutte le donne in gravidanza, nonché alle donne che chiedono l'interruzione volontaria della gravidanza.

### Test per i tossicodipendenti

Il test va offerto attivamente a tutte le persone che afferiscono ai servizi per il trattamento delle dipendenze.



## Perché fare il test?

*"Ho scoperto di essere sieropositivo meno di un mese fa. [...] Io, nella mia sfortuna, sono stato estremamente fortunato avendo scoperto l'infezione subito. [...] Perché vi racconto questo? Perché è inutile pensare troppo a se sia giusto o meno fare il test. Avete avuto rapporti sessuali non protetti? Andate subito a fare il test senza temere l'esito. Come ha detto la mia dottoressa, quanto prima si scopre l'infezione tanto migliore sarà la vostra vita da sieropositivi".*

La testimonianza di Luca dimostra che molte persone pur essendo consapevoli di avere avuto dei comportamenti a rischio rinunciano a fare il test. Uno degli errori più diffusi è pensare che il virus dell'HIV sia lontano da noi o che colpisca solo determinate categorie di persone.

Si stima che la maggior parte dei nuovi casi di infezioni siano trasmesse da sieropositivi inconsapevoli.

Chiunque abbia fatto sesso non protetto, abbia scambiato siringhe, abbia avuto contatto con sangue o emoderivati, anche per motivi professionali, è a rischio di aver contratto l'HIV.

Sapere subito di essere positivo ti permette di tenere sotto controllo il virus, di avere una vita normale e di ridurre sensibilmente la possibilità di contagiare altre persone. Una diagnosi tardiva (spesso in stato di AIDS) dovuto alla cultura del "non mi riguarda" o "non riguarda quella persona" può causare dei seri danni alla tua salute e a chi ti sta vicino.



## Domande frequenti sull'AIDS

### **Quanto vive il virus fuori dall'organismo umano?**

L'HIV è un virus poco resistente all'ambiente esterno: non resiste all'essiccamento, ai raggi ultravioletti del sole, all'alcol e alla varecchina. Esposto all'aria aperta il virus muore in 20-30 minuti.

### **Cosa si intende per uso corretto del preservativo?**

Il preservativo deve essere conservato in luogo fresco e asciutto e non deve venire a contatto con oggetti acuminati (unghie, anelli, ecc). È necessario togliere il preservativo subito dopo l'eiaculazione e tenerlo aderente alla base del pene in modo che durante l'estrazione non si sfili.

### **Quali liquidi biologici trasmettono il virus?**

Il sangue, lo sperma, il liquido pre-eiaculatorio, le secrezioni vaginali ed il latte materno. Altri liquidi biologici possono contenere il virus in quantità infinitesimali o minime. Non sono in grado di trasmettere il virus: le lacrime, il sudore, l'urina, la saliva, le feci, le secrezioni nasali e il vomito.

### **Qual è la percentuale di fallimento dell'azione preventiva del profilattico?**

Se si esclude l'uso scorretto e non si utilizzano profilattici extrasottili, scaduti o fabbricati con prodotti naturali, la percentuale di fallimento è inferiore al 3%.

### **Le pratiche di petting possono trasmettere l'infezione da HIV?**

Il petting (baci, carezze, masturbazione, sfregamento dei genitali, che non comportano un rapporto penetrativo o oro-genitale) non viene considerato a rischio per la trasmissione dell'HIV.

### **La Fellatio (stimolazione orale del pene) è un rapporto a rischio per la trasmissione dell'HIV?**

La fellatio o stimolazione orale del pene è considerata una pratica a basso rischio. Tutta-

via il rischio aumenta se c'è contatto tra lo sperma e le mucose della bocca. Nel caso in cui ci sia il contatto, il rischio riguarda la persona che pratica la fellatio. È più sicuro praticare la fellatio con il preservativo, qualora si decida di non utilizzarlo, bisogna evitare l'eiaculazione in bocca.

### **Il Cunnilingus (stimolazione orale della vagina) è un rapporto ad alto rischio per prendere l'HIV?**

Il cunnilingus o stimolazione orale della vagina è un comportamento considerato a basso rischio, dato che le secrezioni vaginali contengono una ridotta quantità di virus. Il rischio può essere aumentato durante il ciclo mestruale. Anche in questo caso il rischio riguarda la persona che pratica il cunnilingus. È possibile proteggersi utilizzando il dental dam, una pellicola in lattice adatta a queste pratiche; in mancanza di questa si potrebbe utilizzare anche una normale pellicola trasparente per alimenti.

### **L'Hiv si trasmette con i contatti quotidiani?**

No, il virus dell'Hiv non si trasmette bevendo dallo stesso bicchiere o mangiando dallo stesso piatto, né utilizzando i servizi igienici in comune, né scambiandosi baci e abbracci. Nessun familiare di una persona sieropositiva è stato mai infettato.

### **Il test per l'HIV è gratuito?**

Si e non richiede la ricetta medica.

### **Il test per l'HIV è anonimo?**

È garantita la riservatezza ed a richiesta l'anonimato.

### **Esiste un vaccino per l'HIV?**

No, non esiste al momento nessun vaccino efficace contro l'HIV. L'unico modo per proteggerti è quello di avere rapporti protetti ed utilizzare siringhe sterili monouso.



## Miti e verità

### **Non ho bisogno di fare il test per l'HIV, è impossibile che io sia stato contagiato.**

Fare il test non costa nulla... proteggi te stesso e gli altri.

### **Sono sposato o ho un rapporto stabile, quindi, non ho bisogno di fare il test.**

La fedeltà del proprio partner non è mai sicura al 100%. Sono ancora molte le persone infettate dal partner.

### **Non faccio il test per evitare l'ansia dell'attesa del risultato.**

Meglio affrontare il problema subito per evitare maggiori danni in futuro. Il risultato viene consegnato generalmente entro una settimana.

### **Se risultato negativo, non mi devo più preoccupare.**

Se continui ad avere comportamenti a rischio (Es: sesso non protetto, scambio di siringhe...) devi fare il test regolarmente.

### **Non faccio il test perché ho paura del giudizio degli altri.**

Il personale sanitario è tenuto a rispettare la tua privacy.

### **Perché devo fare il test se tanto morirò di AIDS?**

Essere affetti da HIV non significa avere l'AIDS. Una terapia precoce ti permette di costruire una normale vita lavorativa e familiare, con un'aspettativa di vita paragonabile alla popolazione generale.

### **Oggi non si muore più di AIDS quindi perché proteggersi?**

Con la terapia la mortalità per AIDS si è ridotta drasticamente, ma se non curata, continua ad essere potenzialmente mortale

### **Se una persona è affetta da HIV si vede.**

FALSO! Non è possibile capire se una persona è sieropositiva dall'aspetto fisico.

## **Dove fare il test nella Provincia di Catania**

### **Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro**

Via Messina, 829  
U.O.C. Malattie Infettive  
Tel. 095 7262020-1  
dal Lunedì al sabato 9.30/11.30

### **ARNAS Garibaldi - Nesima**

Via Palermo, 636  
Tel. 095 7598445  
U.O.C. Malattie Infettive  
Tel. 095 7598650  
dal Lunedì al Venerdì 10.00/13.00

### **Azienda Ospedaliera Policlinico Rodolico San Marco PO San Marco**

via Azeglio Ciampi scala B2 VI piano  
U.O.C. Malattie Infettive  
Tel. 095 4794203  
mail. m.infambu@policlinico.unict.it  
dal Lunedì al venerdì 10.00 /13.00

### **Presidio Ospedaliero «Gravina e Santo Pietro» di Caltagirone**

Via Portosalvo, 9 Caltagirone  
U.O.C. Malattie Infettive  
Tel. 0933 39021  
dal Lunedì al sabato 8.00/14.00

#### ***In tutte le strutture:***

- Non è necessaria la prenotazione
- Non è necessaria la ricetta medica
- Counseling
- Test di IV generazione

**In Sicilia ogni  
2 Giorni  
una persona scopre  
di essere affetto da HIV  
FAI IL TEST!**

## Numeri utili

### Servizi Tossicodipendenze (Ser.T.)

#### Ser.T. Catania 1

Via Valverde, 4 Catania  
Tel. 095 2545943  
Numero Verde 00 232398  
Lun-Ven 7.30/14.00;  
Lun e Mer 15.00/19.00;  
Prelievi per utenti e familiari (Mar e Gio 7.30/9.00)

#### Ser.T. Catania 2

Via Sardo, 20 Catania  
Tel. 095 2542626/620  
Numero Verde 800 218140  
Lun-Ven 7.30/14.00;  
Mar 15.00/18.00 ;  
Con richiesta del medico di famiglia o medico  
SERT a tutti utenti e familiari

#### Ser.T. Acireale

Via Martinez, 19 Acireale  
Tel. 095 7677867/941/951  
Numero Verde 800 250570  
Lun-Ven 7.00/13.30;  
Mar e Gio 15.00/19.00  
Prelievi per utenti e familiari su prenotazione

#### Ser.T. Adrano

Via Po, 2  
Tel. 095 7716501/503/504/506/507  
Lun, Mer, Ven 8.30/13.00;  
Lun 15.30/17.30  
Non si effettua test



#### Ser.T. Bronte

Via Marziano, 40 Bronte  
Tel. 095 7746519/518/517/520  
Mar e Gio 08.30/13.00;  
Gio 14.30/17.30  
Non si effettua il test

#### Ser.T. Caltagirone

Via Madonna della Via, 161/a Caltagirone  
Tel. 0933 57347 - 0957943281/280  
Lun-Ven 8.00/14.00;  
Mar e Gio 15.00/19.00  
Non si effettua il test

#### Ser.T. Camporotondo

Via P. Borsellino, 2 Camporotondo  
Tel. 095 7502550/555  
Lun-Ven 8.30/13.30;  
Mar e Gio 15.00/19.00;  
Non si effettua il test

## Consultori familiari

### Ser.T. Giarre

Piazza G.Verga, 9  
Tel. 095 7782692/687  
Numero Verde 800 276157  
Lun-Ven 8.00/14.00;  
Mar e Gio 14.30/17.30;  
Prelievi per utenti e familiari

### Ser.T. Paternò

presso Presidio Ospedaliero SS. Salvatore  
Via Livorno, s.n.  
Tel. 095 7975277 - 0957975384/387/224  
Lun-Ven 8.00/14.00;  
Lun 15.00/19.00;  
Non si effettua il test



### Acicastello

Via Re Martino 84  
Tel. 095 7677701 (Lun, Gio e Ven)  
Tel. 095 7677705 (Mar e Mer)  
Lun-Ven 8.30/13.00; Mar 15.30/18.00

### Acicatena

Via D'Agostino, 35  
Tel. 0957677660-1-2-3  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.00/17.30

### Acireale

Via Martinez, 19  
tel. 095 7677976  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.30/18.30;

### Adrano

Piazza S. Agostino  
Tel. 095 7716301-54  
Lun-Ven 9.00/13.00;  
Mar 15.00/17.30;

### Belpasso Etna Sud

III Retta Ponente, 253  
Tel. 095 913811  
Lun-Ven 8.30/12.30  
Lun/Mar/Gio 16.30/19.30 (spazio giovani)

### **Biancavilla**

Via C. Colombo, presso P.O. - tel. 095 7716811  
Ginecologo tel. 095 7716815  
Infermiere tel. 095 7716818  
Psicologo tel. 095 7716814  
Lun-Gio 9.00/13.00;  
Gio 15.00/17.00;

### **Bronte**

Via Catania, 3  
Tel. 095 7746424-25-26  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Lun 14.30/18.00;

### **Caltagirone**

Via Porto Salvo, 1 Palazzo Clementi P.O Gravina  
Tel. 0933 39532-30  
Lun-Ven 8.30/12.30;  
Mar 16.00/17.30;

### **Catania**

C/O ex P.O. Santo Bambino, Via Antico Corso, 1  
Tel. 095 2545372-3  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.30/18.00;

### **Catania Borgo Consolazione**

Viale Fleming, 24 Ospedale ex S. Luigi  
Ginecologo tel. 095 8250200  
Ass. Sociale tel. 095 8250194  
Psicologo tel. 095 8250199  
Lun-Ven 9.00/13.00;  
Mar 16.00/18.00;

### **Catania Fossacreta**

Via Terreforti, 9/c  
Tel 095 451624  
Lun-Ven 9.00/12.00;  
Lun-Mer 16.30/19.00;

### **Catania Librino**

Stradale San Giorgio, 105  
Tel. 095 09389755-7-9  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mer 15.00/18.00;

### **Catania Trappeto Nord**

Galermo, 254  
Tel. 095 2540500-04-02  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Gio 15.00/17.30

### **Catania via D'Annunzio**

Via D'Annunzio, 60  
Tel. 095 2545320 -22-23  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Lun.15.30/18.00;

### **Catania via Orfanelli**

Via Orfanelli, 36  
Tel. 095 2545510  
Ginecologo tel. 095 2545512  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.00/18.00;

### **Catania via Praga**

Via Praga, 2  
Tel. 095 2545400/ 01-02-03  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.30/18.00;



### **Fiumefreddo**

Via Diaz, 30  
Tel. 095 646274 - 095 7782321-22  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.00/18.00;

### **Giarre**

Via Forlanini, 1  
Tel. 095 7782079-36-240  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.30/17.30;

### **Grammichele**

Piazza Marconi, 9  
Ass. Sociale tel. 095 7943345  
Ginecologo tel. 095 7943340  
Infermiere tel. 095 7943330  
Lun-Ven 8.30/12.30;  
Mar 15.00/18.00;

### **Gravina c/o Sant'Agata Li Battiati**

Via Sangiuliano, 24/a  
Tel. 095 7502025-7-3  
Lun-Ven 8.30/13.30;  
Mar 15.00/18.00;

### **Linguaglossa**

Piazza San Rocco, 15  
Tel. 095 7782479-3  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.00/17.30;

### **Militello**

Via R. Margherita c/o Ospedale  
Tel. 095 7943157-47  
Lun-Ven 9.00/13.00;  
Mar 15.00/18.00;

### **Mirabella Imbaccari**

Via Scollo, 8  
Ass. Sociale tel. 095 7943292-90  
Infermiere tel. 095 7943291  
Lun-Ven 8.30/12.30;  
Mar 15.00/18.00;

### **Palagonia**

Via Sondrio, 1  
Tel. 095 7955354  
Lun-Ven 9.00/12.30;  
Mar 15.00/17.00;

### **Paternò**

Via Massa Carrara, 5  
Tel. 095 7975025-26; 095 7975287-88  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.30/18.00;

### **Pedara**

Via Etnea, 56  
Tel. 095 7027007-08-10  
Lun-Ven 9.00/12.00;  
Mar 15.30/18.00;

### **Ramacca**

Piazza Cavallotti, 1  
Tel. 095 7943413  
Lun-Ven 9.00/13.00;  
Mar 14.30/17.30;

### **Randazzo**

Piazza Ospedale, 2  
Tel. 095 7746647  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mer 15.30/17.30;

### **Riposto**

Ex Inam Corso Sicilia,121  
Tel. 095 7782401  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.00/18.00;

### **San Giovanni La Punta**

Via Duca d'Aosta, 43/b  
Ass. Sociale tel. 095 7502225 -22  
Infermiere tel. 095 7502226  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.30/18.00;

### **Santa Venerina**

Via Umberto 16/c  
Tel. 095 7782380-2  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.00/17.30;

### **Scordia**

Via Barchitta, 2  
tel. 095 7943705-03  
Lun-Ven 9.00/12.30;  
Mar 15.00/17.30;

### **Tremestieri**

Via Palmentazzo,1  
Tel. 095 7502310-08-09  
Lun-Ven 8.30/13.00;  
Mar 15.30/17.00;

### **Consultorio Vita Nuova**

Via Emanuele Infantino,17  
Tel. 0957391040  
Lun-Gio-Ven 8.00-14.00;  
Mer-Gio15.00-19.00;

### **Vizzini**

Via Roma, 2  
Tel. 0933 962197  
Lun/Ven 8.00/13.00;  
Mar 14.30/17.30;

**KEEP  
CALM  
AND  
STOP  
HIV**



## Punti prelievo ASP CT

### **PO di Acirreale " S. marta e S. Venera"**

Via Caronia, sn  
Tel. 09507677309

### **PO di Biancavilla "Maria SS Addolorata"**

Viale Cristoforo Colombo, 77  
Tel 095 7716911

### **PO di Bronte "Castiglione Prestianni"**

Via Umberto, 406  
Tel. 0957746146

### **PO di Caltagirone "Gravina"**

Via Portosalvo, 2  
Tel. 0933 39021

### **PO di Giarre "S. Giovanni di Dio e Isidoro"**

Via Carlo Forlanini - Contrada Coste  
Tel. 095 7782054

### **PO di Militello "Basso Ragusa"**

Viale Regina Marcherita 25  
Tel. 095 7943014

### **PO di Paternò " SS Salvatore"**

Via Livorno, sn  
Tel. 095 7975014  
Tel. 095 7975214

### **PO di Vizzini "Rinaldi"**

Via Roma, 4  
Tel. 095 7943210



### **PTA di San Giorgio Librino**

Stradale San Giorgio, 105  
Tel. 095 09389831

### **PTA di Tremestieri Etneo**

Via Palmentazzo sn  
Tel. 095 7502308

## Peer Education per gli istituti superiori

### Finalità

Il progetto di Peer Education, **STOP HIV: «cosa sapere...cosa fare»** proposto dall'Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute Aziendale - ASP Catania, prevede la formazione di gruppi di ragazzi (peer educators) disponibili alla costruzione di nuove forme di comunicazione con i loro pari, di occasioni di incontro e di dialogo su tematiche di interesse comune. La finalità del progetto è di modificare gli atteggiamenti rispetto all'esposizione al rischio delle malattie sessualmente trasmissibili, di promuovere un corretto stile di vita con particolare attenzione agli aspetti psicologici, relazionali e affettivi legati alla sessualità e di fornire informazioni utili sul tema dell'HIV.

### Obiettivi

Alla fine degli incontri di formazione i peer educator saranno in grado di:

- Sostenere le proprie opinioni nel gruppo dei pari per attuare scelte responsabili, autonome e mature;
- Ricercare, apprendere e divulgare elementi utili a colmare eventuali lacune ed incertezze informative rispetto all'educazione sessuale, affettiva e al tema dell'HIV;
- Riconoscere, analizzare e modificare stili comportamentali degli adolescenti in riferimento alla salute sessuale.





**DIVENTA PROTAGONISTA**

**COMBATTI ANCHE TU LA  
DIFFUSIONE DEL VIRUS**

**FAI IL TEST!**



**U.O.C. Territoriale Dipendenze Patologiche**  
**U.O.C. Coordinamento Territoriale Materno Infantile**  
**U.O.C. SEMP**  
**U.O.C. Medicina Penitenziaria**  
**Coordinamento Territoriale Distretti Sanitari**  
**U.O. E.P.S.A. - 800 093680**  
**U.O. Comunicazione ed U.R.P. - 800 279761**

**Numero Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse 800 861061**